



Nur noch bis 30.06.2005 SCHLEIFMITTEL-AKTION.
Nähere Infos unter www.schleifmittel-aktion.de

DIREKT
17.06.2005

EPM IN FEUCHTWANGEN

Vom 23. – 25. Juni 2005 findet die 7. Internationale EstrichParkettMesse auf dem Gelände der Bayerischen BauAkademie in Feuchtwangen statt. Erstmals in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband Parkett und Fußbodentechnik (ZVPF). Erstmals auch mit LÄGLER.

Die EPM ist inzwischen eine der wichtigsten Kommunikationsplattformen für den Fußbodenbau geworden, insbesondere für den Austausch zwischen Handwerk und Hersteller. Zahlreiche Diskussionsforen, Vorträge und Produktvorstellungen sowie 50.000 m² Ausstellungsfläche bieten jede Menge Gelegenheit für neue Kontakte und Verbindungen. LÄGLER präsentiert sich mit seinem kompletten Maschinenprogramm und einer großzügigen Testschleifbahn. Im Mittelpunkt steht verstärkt unser



Know-how in der Schleiftechnik. Denn neben technischen Innovationen ist der richtige Einsatz der Maschinen ein ebenso wichtiges Thema von LÄGLER.

Wir laden Sie herzlich ein, uns auf der EPM zu besuchen. Sie finden uns im Ausstellungszelt 2 Stand 249. Kostenlose Eintrittskarten erhalten Sie selbstverständlich bei uns unter: Tel. +49 (0) 71 35 - 98 90-0.

RICHTIG SCHLEIFEN!

Die LÄGLER-Broschüre „Schleifen von Holzfußböden“ ist weltweit seit Jahren das Standardwerk für das Parkett verlegende Handwerk.

Kostenlos unter www.laegler.com

Wertvolle Tipps aus erster Hand:

- ▶ für Profis und Einsteiger
- ▶ für den optimalen Einsatz von Fußbodenschleifmaschinen
- ▶ für mehr Wirtschaftlichkeit und Qualität

Jetzt kostenlos anfordern unter www.laegler.com



	<p>FACHMESSE FUßBODENBAU EPM EstrichParkettMesse</p>	<p>23. – 25.06.2005 Feuchtwangen Stand 249</p>
GRÜN. GELB. GUT. LÄGLER – DAS ORIGINAL.		
<p>WELTWEIT FÜHREND IN DER FUßBODENSCHLEIFTECHNIK</p>		
<p>Eugen Lägler GmbH Maschinenbau · Industriegebiet Kappelrain D-74363 Güglingen-Frauenzimmern · Kostenloses Service-Fax (08 00) 4 86 63 53 Kostenloses Service-Fon (08 00) 5 23 45 37 · info@laegler.com · www.laegler.com</p>		

KORK – EIN THEMA FÜR PARKETTLER

Die Marktentwicklung bei Bodenbelägen in Deutschland im Zeitraum 2000/2004 spricht eine deutliche Sprache: Holz -17,40 %, Kork +20 % (Quelle Parkettmagazin 2/2005). Zwar ist der Anteil der verlegten Korkböden mit 6,6 Mio. qm nur ca. ein Drittel im Vergleich zu Holzfußböden, doch ist der Erfolg der modernen Korkbeläge, mit verschiedenen Designs und Farben, sehr beachtlich.

Die Eigenschaften überzeugen. Korkfußböden sind trittelastisch, isolierend, energiesparend, hygienisch, strapazierfähig und pflegeleicht. Wärmer als Fliesen, elastischer als Holz und weicher als Laminat – diese Argumente ziehen beim Verbraucher.

Kork – Naturstoff mit Vielfalt

Die Korkfußböden gibt es als Fliesen oder Fertigelemente. Korkfliesen werden auf den Unterboden geklebt und sind als Massivware mit meistens 4 mm Stärke oder in furnierter Ausführung mit unterschiedlichen Designs und Farben erhältlich. Fertigelemente bestehen aus einer Korkauflage und einer Grundschicht, meist aus Kork bzw. einer Holz- oder Hartschaum-Trägerschicht. Auch hier werden verschiedene Designs und Farben angeboten. Die in der Regel 12 mm starken Fertigelemente werden mit Nut und Feder oder so genannten Klickverbindungen schwimmend verlegt.

Die TRIO ist ideal für das Schleifen von Korkfußböden.

Vielfalt ist auch bei der Oberflächen-ausführung geboten:

- Naturbelassen, also unbehandelt
- Geölt, gewachst
- Versiegelt
- Eingefärbt und versiegelt

Auch Kork muss geschliffen werden

Eine optimale und wirtschaftliche Oberflächenbearbeitung hat für den Verleger auch bei Korkfußböden Priorität. Für diesen Einsatzbereich, meistens bei der Renovierung, sind die LÄGLER-Fußbodenschleifmaschinen bestens geeignet, da unsere Schleiftechnologie auch auf die weichere Beschaffenheit des Korks ausgelegt ist. Um ein Top-Ergebnis zu erreichen, müssen wie bei Holzfußböden einige wichtige Punkte beachtet werden.

Effektiv mit der HUMMEL®

Massivkorkböden schleift man am effektivsten mit der Bandschleifmaschine HUMMEL®. Allerdings muss hier mit geringstem Schleifwalzendruck und hoher Vorschubgeschwindigkeit gearbeitet werden. Die Körnungsfolge hängt dabei von der Rohkorkdicke und der vorhandenen Oberflächenbehandlung ab. In jedem Fall sollte mit der feinstmöglichen Schleifbandkörnung begonnen werden. Der Schliff muss diagonal zum Stoß der Elemente erfolgen. Sollte das Versiegelungsmaterial schmieren und die Körnungen des Schleifmittels verkleben, wird die Maschine nur rückwärts bewegt.

Wichtig: Die HUMMEL® kann nicht zum Schleifen von furnierten Korkfußböden eingesetzt werden, weil Gefahr besteht, die dünne Korkschicht durchzuschleifen.



Bei der HUMMEL® muss die Schleifrichtung beachtet werden.

Die TRIO macht's problemlos

Mit der Dreis Scheibenschleifmaschine TRIO schleift man Korkböden am problemlosesten. Vor Arbeitsbeginn muss jedoch zu allererst das Zusatzgewicht von der Maschine abgenommen werden. Die flexiblen Kletthafringe, die den Schliff von Holzfußböden optimieren, müssen entfernt werden, da für die Bearbeitung von Korkböden harte Schleifteller ein besseres Ergebnis bringen. Deshalb werden die Klettschleifscheiben direkt auf die Universalschleifteller angebracht. Auch bei der TRIO beginnt man mit der feinstmöglichen Schleifmittelkörnung. Hingegen spielt die Schleifrichtung beim Einsatz der TRIO keine Rolle. Ein weiterer Vorteil ist das effektive Absaugsystem der Maschine, das ein praktisch staubfreies Arbeiten gewährleistet.

Wichtig: Für das Entfernen von manuell aufgetragenen Versiegelungslacken mit dicken Schichten ist die Arbeit mit der TRIO unwirtschaftlich.

Wer Power will, nimmt die SINGLE

Die Einscheibenschleifmaschine SINGLE bringt Power beim Korkschliff. Allerdings muss der Anwender die Kraft der Maschine auf der relativ weichen Korkoberfläche beherrschen können. Wie bei der TRIO ist auch bei der SINGLE der flexible Kletthaftring vom Universalschleifteller zu entfernen und die Klettschleifscheibe direkt auf dem Universalschleifteller anzubringen. Auch hier gilt: Begonnen wird mit der feinstmöglichen Körnung. Eine spezielle Schleifrichtung ist nicht zu beachten. Jedoch sollte vor Arbeitsbeginn ein

effektiver, externer Staubsauger angeschlossen werden.

Unbedingt beachten: Beim Einsatz von TRIO und SINGLE auf furnierten Korkböden muss vor Beginn der Schleifarbeiten die Materialstärke der Nuttschicht überprüft werden.

Möchten Sie speziell Maschinen zum Schleifen von Korkfußböden ausprobieren, stehen Ihnen unsere Kundenberater für eine Maschinenvorführung bei Ihnen vor Ort jederzeit zur Verfügung.



LÄGLER-KUNDENBERATER INFORMIEREN

LÄGLER Fräswalze IGEL

Das Sanieren alter, verschmutzter und mit Ölfarbe, Lacken, Spachtelmassen und Teppichbodenkleberresten beschichteter Dielenböden ist die wohl undankbarste Arbeit. Die Entfernung der meist millimeterdicken Schmutzschichten ist zeitintensiv und verbraucht immense Mengen an Schleifpapier. Wirtschaftlicher geht's mit der Fräswalze IGEL, die speziell für die HUMMEL® entwickelt wurde. Mit ihren 40 aggressiven Spezial-Hartmetall-Wendeschneidplatten ist sie wesentlich effektiver. Aufgrund der enormen Zeit- und Materialersparnis amortisiert sich die Investition in die IGEL schnell.



FLOORCARE – Ihr Zusatzgeschäft

Die Saugbohrnermaschine FLOORCARE ist das perfekte Bodenreinigungs- und Pflegegerät für den Haushalt – und für Ihre Kunden. Mit zwei Bürsten- und einem Filztellerset bietet FLOORCARE alles für die gründliche und schonende Trockenreinigung und Pflege von Holz- und sonstigen Hartfußböden.

Ihr Zusatzgeschäft ergibt sich durch den Verkauf von FLOORCARE und den Verkauf entsprechender Reinigungs-, Pflege- und Poliermittel. FLOORCARE ermöglicht Ihnen eine langfristige Kundenbindung mit Profit.




HUMMEL®-Holzhandgriffe wieder erhältlich

Auf Anregung vieler Kunden haben wir wieder Holzhandgriffe für die HUMMEL® in unser Programm aufgenommen. Sie sind ab sofort zum Preis von 13,93 € pro Stück zzgl. ges. MwSt. erhältlich. Art.-Nr. 000.20.01.001

LÄGLER bietet zusätzlich noch eine Menge an nützlichem Zubehör (Schlagklötze, Zugeisen, etc.).

Fordern Sie die neuesten Produktunterlagen an: www.laegler.com



IHR DIREKTER DRAHT ZU LÄGLER

Das Kundenberater-Team von LÄGLER steht Ihnen jederzeit vor Ort zur Verfügung – mit Rat, Tat und natürlich mit absolut fundiertem Know-how. Welcher Kundenberater welche Postleit-Regionen betreut, sehen Sie hier auf einen Blick. Nutzen Sie auch den Internet-Service unter www.laegler.com.



Kundenberater Ost
Roland Schleif
Telefon (03 36 55) 5 97 94
Telefax (03 36 55) 5 97 95
Mobil (0171) 6 37 05 46
Postleit-Regionen:
01... bis 19... / 39... /
98... bis 99...



Kundenberater Südwest
Klaus Ernemann
Telefon (0 71 48) 16 30 88
Telefax (0 71 48) 16 30 99
Mobil (0171) 6 37 05 45
Postleit-Regionen:
55... / 60... bis 69... / 70... bis 79...



Kundenberater Nord
Maik Meyer
Telefon (0 42 54) 9 22 96
Telefax (0 42 54) 9 22 97
Mobil (0171) 6 37 07 91
Postleit-Regionen:
20... bis 29... / 30... bis 33...
37... bis 38... / 48... bis 49...



Kundenberater Südost
Thomas Schreier
Telefon (0 82 51) 89 19 42
Telefax (0 82 51) 89 19 43
Mobil (0171) 6 37 07 92
Postleit-Regionen:
80... bis 89... / 90... bis 97...



Kundenberater West
Jürgen Schmitz
Telefon (0 24 51) 4 84 07 81
Telefax (0 24 51) 4 84 15 86
Mobil (0171) 6 37 07 90
Postleit-Regionen:
34... bis 36... / 40... bis 47...
50... bis 54... / 56... bis 59...



Vertriebsleiter Österreich
Peter Kammerstätter
Telefon +43-72 29/6 28 91
Telefax +43-72 29/6 28 92
Mobil +43-664/4 10 00 25
Österreich gesamt

SOMMERZEIT – URLAUBSZEIT

Wir wünschen Ihnen erholsame und entspannende Tage – ob zu Hause oder in der Ferne.

Natürlich sind wir auch während der Sommerferien für Sie da und ständig erreichbar.

Ihr LÄGLER-Team

IMPRESSUM

Herausgeber

Eugen Lägler GmbH · Im Kappelrain 2
D-74363 Güglingen-Frauenzimmern
Telefon 07135/9890-0
Telefax 07135/9890-98
E-Mail: info@laegler.de
Internet: www.laegler.de

Verantwortlich für Herausgabe und Inhalt

Susanne Lägler, Geschäftsführerin

Grafisches Konzept, Gesamtherstellung

TEAMDREI
PR-Werbeagentur GmbH
Herrengasse 15-19
D-74366 Kirchheim/N.