

Грубая шлифовка с машиной TRIO



С помощью новых **диамантно-шлифовальных тарелок**, разработанных специально для **TRIO**, вы можете удалять с **деревянных полов** стойкий лак, старые слои краски, клей и ковровую подложку.

Близко к краю и не соблюдая направление шлифовки
Восстановление & выравнивание деревянных полов

Диамантно-шлифовальная тарелка для TRIO

Ваши преимущества

- ✓ **Экономия времени благодаря шлифовке вблизи края**
Быстрее в краевой зоне. Необходимость в последующей шлифовке краев значительно снижается.
- ✓ **Грубая шлифовка не соблюдая направления**
Шлифование совершенно не зависит от направления укладки.
- ✓ **Низкая физическая нагрузка при грубой шлифовке**
Эргономичный дизайн TRIO делает её очень удобной в использовании.
- ✓ **Грубая шлифовка и выравнивание без использования шлифовальных дисков или лент**
Экономия средств за счет сокращения использования и замены абразивных материалов.
- ✓ **Одна машина для грубой и чистовой шлифовки**
В зависимости от местных условий дополнительное оборудование может не потребоваться.
- ✓ **Чрезвычайно долгий срок службы диамантных сегментов**
Быстрая амортизация покупки после приобретения.



Диамантно-шлифовальная тарелка для TRIO

Технические характеристики

Набор диамантно-шлифовальных тарелок

Описание: 3 диамантно-шлифовальные тарелки для TRIO в ящике

Артикульный номер: 900.99.11.100




Диамантно-шлифовальная тарелка

Описание: Алюминиевая тарелка Ø 200 мм, оснащенная диамантными сегментами

Оснащение: 3 диамантных сегмента на одной шлифовальной тарелке

Артикульный номер: 900.02.90.100



Диамантные сегменты

Описание: Монтажная плата с круглым диамантным элементом (Ø 30 мм)

Зернистость: 40/50

Артикульный номер: 900.02.91.100



Остались
вопросы?
Наша команда
будет рада
помочь вам!



+49 (0) 7135 98 90 0



info@laegler.com

Диамантно-шлифовальная тарелка для TRIO

Области применения

- ✓ Удаление твердых слоев краски (например, промышленных, полиуретановых, УФ-лаков)
- ✓ Удаление старых слоев краски и масла, остатков клея и ковровой подложки
- ✓ Выравнивание деревянных полов

Инструкция по применению – ВАЖНО!

- ✓ Можно использовать с дополнительным грузом или без него, в зависимости от желаемой агрессивности.
- ✓ Металл на обрабатываемой поверхности должен быть предварительно удален (например: гвозди утопить)
- ✓ Используйте только на деревянных поверхностях.
- ✓ После использования диамантно-шлифовальных тарелок рекомендуется продолжить шлифовку с помощью TRIO, оснащенной шлифовальными дисками зернистостью 60.

