

# Eugen Lägler GmbH

VORLAGE: TRIO-Bürsteller

## Bürsten/Strukturieren mit TRIO-Bürsteller

### Bürsten-Besatz

Edelstahl-Besatz

Messing-Besatz

Nylon-Besatz

### Neuverlegung/Renovierung

Neuverlegung

Renovierung

### Objektgröße

Fläche (qm):

### Verlegung

Nutzschicht bei Mehrschichtparkett (mm):

Stärke bei Massivparkett (mm):

verklebt

genagelt

geschraubt

schwimmend

mit Fugenfase

ohne Fugenfase

### Holzart

Eiche

Nussbaum

Fichte

Kiefer

Sonstige:

### Parkettart

Mosaik

Stab

Diele

Sonstige:

### Verlegeart

Würfelmuster

Fischgrät

Englischer Verband

Parallel Verband

Sonstige:

### Alte Oberflächenbehandlung (bei Renovierung)

Lack

Öl natur

Hartwachsöl

Öl mit Farbpigment

Sonstige:

Vorgehensweise beim Schleifen				
Vorgehensweise nach PST?		Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
<b>Fläche:</b>				
<b>In welcher Körnungsfolge wurde geschliffen?</b>				
16 <input type="checkbox"/>	24 <input type="checkbox"/>	36 <input type="checkbox"/>	40 <input type="checkbox"/>	50 <input type="checkbox"/>
60 <input type="checkbox"/>	80 <input type="checkbox"/>	100 <input type="checkbox"/>	120 <input type="checkbox"/>	
<b>Mit welchem Schleifmittelschneidstoff wurde geschliffen?</b>				
Korund <input type="checkbox"/>	Zirkon <input type="checkbox"/>	Siliciumcarbid <input type="checkbox"/>	Keramik <input type="checkbox"/>	Diamant <input type="checkbox"/>
<b>Mit welchem Schleifmittelhersteller wurde geschliffen?</b>			Lägler <input type="checkbox"/>	
Sonstige:				
<b>Mit welcher Maschine wurde geschliffen?</b>				
HUMMEL <input type="checkbox"/>	ELF <input type="checkbox"/>	SUPERHUM. <input type="checkbox"/>	PROFIT <input type="checkbox"/>	TRIO <input type="checkbox"/>
Sonstige:				
<b>Rand:</b>				
<b>In welcher Körnungsfolge wurde geschliffen?</b>				
16 <input type="checkbox"/>	24 <input type="checkbox"/>	36 <input type="checkbox"/>	40 <input type="checkbox"/>	50 <input type="checkbox"/>
60 <input type="checkbox"/>	80 <input type="checkbox"/>	100 <input type="checkbox"/>	120 <input type="checkbox"/>	
<b>Mit welchem Schleifmittelschneidstoff wurde geschliffen?</b>				
Korund <input type="checkbox"/>	Zirkon <input type="checkbox"/>	Siliciumcarbid <input type="checkbox"/>	Keramik <input type="checkbox"/>	Diamant <input type="checkbox"/>
<b>Mit welchem Schleifmittelhersteller wurde geschliffen?</b>			Lägler <input type="checkbox"/>	
Sonstige:				
<b>Mit welcher Maschine wurde geschliffen?</b>				
FLIP <input type="checkbox"/>	ELAN <input type="checkbox"/>	UNICO <input type="checkbox"/>		
Sonstige:				
<b>Feinschliff:</b>				
<b>In welcher Körnungsfolge wurde geschliffen?</b>				
40 <input type="checkbox"/>	60 <input type="checkbox"/>	80 <input type="checkbox"/>	100 <input type="checkbox"/>	120 <input type="checkbox"/>
150 <input type="checkbox"/>	180 <input type="checkbox"/>			
<b>Mit welchem Schleifmittelschneidstoff wurde geschliffen?</b>				
Korund <input type="checkbox"/>	Zirkon <input type="checkbox"/>	Siliciumcarbid <input type="checkbox"/>	Keramik <input type="checkbox"/>	Diamant <input type="checkbox"/>

# Eugen Lägler GmbH

VORLAGE: TRIO-Bürsteller

<b>Mit welchem Schleifmittelhersteller wurde geschliffen?</b>	Lägler <input type="checkbox"/>	
Sonstige:		
<b>Mit welcher Maschine wurde geschliffen?</b>	TRIO <input type="checkbox"/>	SINGLE <input type="checkbox"/>
Sonstige:		
<b>Schleifgitter:</b>		
<b>Wurde ein Arbeitsgang mit dem Schleifgitter gemacht?</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
<b>Wenn ja, mit welcher Körnung?</b>		
60 <input type="checkbox"/>	80 <input type="checkbox"/>	100 <input type="checkbox"/>
120 <input type="checkbox"/>	150 <input type="checkbox"/>	
180 <input type="checkbox"/>	220 <input type="checkbox"/>	
<b>Und mit welcher Maschine?</b>	TRIO <input type="checkbox"/>	SINGLE <input type="checkbox"/>
Sonstige:		
<b>Wurde vor jedem Arbeitsgang gründlich abgesaugt?</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
<b>Vorgehensweise beim Bürsten/Strukturieren</b>		
<b>Wurde die Oberfläche vor dem Bürsten gewässert?*</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
<b>Wenn ja, wie oft?</b>		
1x <input type="checkbox"/>	2x <input type="checkbox"/>	3x <input type="checkbox"/>
<b>Und war die Oberfläche beim Bürsten noch feucht?</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
<b>*) ACHTUNG!</b>		
<i>Beim Wässern ist die Pfützenbildung zu vermeiden.</i>		
<i>Die Fläche sollte beim Bürsten noch feucht sein.</i>		
<i>Für Weichholzböden ist zusätzliches Wässern NICHT zu empfehlen.</i>		
<b>Laufrichtung beim Bürsten:</b>		
quer zum Faserverlauf <input type="checkbox"/>	längs zum Faserverlauf <input type="checkbox"/>	im Kreuzgang <input type="checkbox"/>
<b>Wie viele Arbeitsgänge wurden mit den Bürsten durchgeführt?</b>		
1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
<b>Wie viele TRIO-Zusatzgewichte wurden beim Bürsten eingesetzt?</b>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
<b>Feuchtigkeit beim Bürsten?</b>		
Raumfeuchtigkeit:		Holzfeuchtigkeit:
<b>Zeitaufwand des Bürstens (min.):</b>		

# Eugen Lägler GmbH

VORLAGE: TRIO-Bürsteller

## Oberflächenbehandlung nach dem Bürsten

Lack

Öl natur

Hartwachsöl

Öl mit Farbpigment

Sonstige:

## Hersteller der Oberflächenbehandlung:

Wurde die Fläche vor der Oberflächenbehandlung gewässert?\*

Ja

Nein

Wenn ja, war die Oberfläche bei der Behandlung richtig trocken?

Ja

Nein

### \*) ACHTUNG!

*Die Fläche gut trocknen lassen!*

## Zufriedenheit des Kunden

sehr zufrieden

zufrieden

teils/teils

unzufrieden

sehr unzufrieden

## Einweisung

Wurde eine Einweisung durch einen Lägler-Kundenbetreuer durchgeführt?

Ja

Nein

## Bemerkungen

## Bilder

Sind Bilder zum Projekt vorhanden?

Ja

Nein