

Grobschliff effizienter denn je!



Unsere FLIP® kann ab sofort noch mehr!

Mit dem neuen, speziell für die FLIP® entwickelten **Diamant-Schleifvorsatz** können Sie jetzt auch hartnäckige, nicht schmierende Beschichtungen oder Beläge von Holzfußböden entfernen.

Mit weniger Aufwand Zeit und Geld sparen!

FLIP® Diamant-Schleifvorsatz

Ihre Vorteile

✓ **Zeitersparnis**

Schnelles Entfernen von Beschichtungen und Belägen.

✓ **Kosteneinsparung**

Beschichtungen und Beläge können ohne Einsatz von Schleifscheiben entfernt werden.

✓ **Aggressiv gegen den Belag und schonend für die Holzoberfläche**

Auch geeignet für Holzböden mit geringer Nutzschrift.

✓ **Geringe körperliche Belastung beim Grobschliff**

Die ergonomische Konstruktion der FLIP® ermöglicht eine einfache Handhabung.

✓ **Extrem lange Standzeit der Diamant-Segmente**

Schnelle Amortisierung der Anschaffung.

✓ **Von Fräs- auf Diamant-Schleifvorsatz und umgekehrt**

Für die Umrüstung ist nur der Diamant-Schleifteller bzw. der Frästeller nötig, da beide Werkzeuge dieselbe Riemenscheibe verwenden.



Die FLIP® - eine Maschine, fünf Möglichkeiten:



✓ **kurzer Vorsatz**

✓ **langer Vorsatz**

✓ **Eckenvorsatz**

✓ **Fräsvorsatz (PKD*)**

✓ **Diamant-Schleifvorsatz (MKD**) - NEU**

Alle Vorsätze können einfach und schnell direkt auf der Baustelle gewechselt werden.

*) PolyKristalliner Diamant

**) MonoKristalliner Diamant



+49 (0) 7135 98 90 0



info@laegler.com

FLIP® Diamant-Schleifvorsatz

Technische Daten

Diamant-Schleifvorsatz

Beschreibung: Kompletter kurzer Vorsatz mit Diamant-Schleifteller

Artikelnummer: 320.01.70.100



Diamant-Schleifteller komplett

Beschreibung: Diamant-Schleifteller mit Riemenscheibe

Artikelnummer: 320.01.71.100



Diamant-Schleifteller

Beschreibung: Stahlteller (Ø 150mm) mit 6 aufgelöteten Diamant-Segmenten

Körnung: 40/50

Artikelnummer: 320.02.31.100



**Weitere
Fragen? Unser
Team hilft Ihnen
gerne weiter!**


FLIP® Diamant-Schleifvorsatz

Anwendungsbereiche

- ✓ Abtrag harter, nicht schmierender Lackschichten (z.B. Industrie-, PU-, UV-Lacke).
- ✓ Entfernen von alten, nicht schmierenden Farb- und Ölschichten sowie Kleber- und Teppichrückenresten.

Anwendungshinweise – WICHTIG!

- ✓ Metalleinschlüsse in der zu bearbeitenden Fläche müssen vorab entfernt werden (z. B. Nägel versenken)!
- ✓ Verwendung ausschließlich auf Holzoberflächen.
- ✓ Der Einsatz auf extrem unebenen Oberflächen im Randbereich wird nicht empfohlen!



00.000.52.167 27.05.2024



+49 (0) 7135 98 90 0



info@laegler.com