


**Lägler**<sup>®</sup>

www.laegler.com



# LÄGLER 5-Star

Le plateau multidisque pour la SINGLE

+49 (0) 7135 98 90 0

info@laegler.com

# LÄGLER 5-Star

## Données techniques

**Description** : plateau multidisque avec 5 plateaux de ponçage en acier, non entraînés

**Diamètre total du plateau multidisque** : 420 mm

**Plaque du support** : épaisseur du matériau 8 mm / acier inoxydable


**Support du plateau** : épaisseur du matériau 4 mm / acier inoxydable

**Fixation du plateau de ponçage en acier** : vissée, donc rapidement interchangeable



**Plateau multidisque avec Systainer®**

Numéro d'article: 850.03.00.100



**Plateau multidisque sans Systainer®**

Numéro d'article: 850.03.10.100

**Description** : plateau de ponçage en acier

**Diamètre** : 150 mm

**Palier** : roulement à billes à contact oblique à deux rangées

**Plateau en acier à ressort** : riveté, avec support en aluminium

**Numéro d'article** : 850.03.11.100



# Avec cinq plateaux de ponçage - pour des résultats encore meilleurs !

Le nouveau plateau multidisque robuste s'adapte parfaitement au sol grâce à ces plateaux en acier à ressort. Cet effet est renforcé par l'utilisation des disques Velcro flexibles.

Les plateaux de ponçage montés individuellement tournent dans le sens inverse du sens de rotation de l'ensemble du plateau.

Cela réduit les vibrations, facilite la manipulation et assure une meilleure qualité de ponçage.

## Avantages : Comparaison avec le plateau monodisque

### ✓ **Résultat du ponçage**

La qualité de la surface s'améliore nettement

### ✓ **Manipulation**

La machine est plus facile à guider

### ✓ **Disques et grilles abrasifs**

L'abrasif (Ø 150 mm) de la plupart des ponceuses de bords peut être utilisé

## Les avantages : Généralités

### ✓ **Longue durée de vie**

grâce à l'utilisation de composants de haute qualité

### ✓ **Montage simple et rapide**

du plateau multidisque sur la machine



## Domaines d'application

- ✓ Principalement pour le ponçage fin des planchers en bois (à partir du grain 80)
- ✓ Ponçage intermédiaire de peinture

## Conseils d'utilisation - IMPORTANT !

- ✓ Utilisation exclusivement sur des surfaces en bois !
- ✓ L'utilisation avec des disques Velcro flexibles est recommandée !
- ✓ L'utilisation sur des surfaces extrêmement irrégulières n'est pas recommandée !  
Dans ce cas, poncer préalablement la surface avec la HUMMEL® et la niveler !

Les conseils d'utilisation décrits ci-dessus ne sont pas valables de manière générale !

L'utilisation du plateau multidisque doit toujours être adaptée aux conditions individuelles de chaque chantier !

