

Lägler®

www.laegler.com



Levigatura grossolana – più efficiente che mai!



Con la nostra FLIP® si può fare da subito molto di più!

Con il nuovo e speciale attacco levigatore diamantato sviluppato appositamente per la FLIP®, è ora possibile rimuovere anche i rivestimenti o finiture più ostinate ma non untuosi dai pavimenti in legno.

Con meno sforzo risparmiate tempo e denaro!

 +49 (0) 7135 98 90 0

 info@laegler.com

FLIP® Attacco levigatore diamantato

Vantaggi

- ✓ **Risparmio del tempo**
Rimozione veloce di rivestimenti e finiture.
- ✓ **Risparmio sui costi**
Adesso rivestimenti e finiture possono essere rimossi senza l'utilizzo di abrasivi.
- ✓ **Aggressivo nei confronti del rivestimento e finiture e delicato per la superficie in legno.**
También adecuado para suelos de madera con una fina capa útil.
- ✓ **Sforzo fisico ridotto durante la levigatura grossolana**
Il design ergonomico della FLIP® la rende estremamente maneggevole.
- ✓ **Lunga durabilità dei segmenti diamantati**
Ammortamento rapido del costo.
- ✓ **Dall'attacco per la fresatura all'attacco levigatore diamantato e viceversa**
Per la sostituzione è necessario avere o l'attacco a fresa oppure l'attacco levigatore diamantato, poiché entrambi gli attacchi utilizzano la stessa puleggia.



La FLIP® - una macchina, con 5 opzioni:



- ✓ attacco corto
- ✓ attacco lungo
- ✓ attacco per angoli
- ✓ attacco a fresa (PKD*)
- ✓ attacco levigatore diamantato (MKD**) - **NUOVO**

Tutti gli attacchi possono essere sostituiti in maniera facile e veloce direttamente sul cantiere.

*) Diamante policristallino

**) Diamante monocristallino

FLIP[®] Attacco levigatore diamantato

Dati tecnici

Attacco levigatore diamantato

Descrizione: Attacco corto completo con piatto levigatore diamantato

Codice articolo: 320.01.70.100



Piatto levigatore diamantato completo

Descrizione: Piatto levigatore diamantato con puleggia

Codice articolo: 320.01.71.100



Piatto levigatore diamantato

Descrizione: Piatto d'acciaio (Ø 150mm) con 6 segmenti diamantati saldati

Grana: 40/50

Codice articolo: 320.02.31.100



Ulteriori domande? Il nostro team sarà lieto di aiutarvi!

FLIP® Attacco levigatore diamantato

Aree di utilizzo

- ✓ Rimozione della vernice dura ma non untuosa (ad es. Vernice industriale PU e UV).
- ✓ Rimozione di vecchi strati di colore e olio, nonché residui di colla e moquette.

Istruzioni per l'uso – IMPORTANTE!

- ✓ Le inserzioni metalliche presenti nella superficie da trattare devono essere rimosse in anticipo (ad es. chiodi svasati)!
- ✓ Utilizzo solo ed esclusivamente su superficie in legno!
- ✓ Si sconsiglia l'utilizzo su superficie estremamente irregolari nella zona dei bordi!

