

Брашировать/структурировать с щёточными тарелками для браширования на TRIO			
Материал набивки			
Нержавеющая сталь <input type="checkbox"/>	Латунь <input type="checkbox"/>	Нейлон <input type="checkbox"/>	
Новая укладка / Ремонт			
Новая укладка <input type="checkbox"/>	Ремонт <input type="checkbox"/>		
Размер объекта			
Площадь (м ²):			
Укладка			
Толщина рабочего слоя (паркетная доска в мм):			
Толщина рабочего слоя (массивный паркет в мм):			
Клей <input type="checkbox"/>	Гвозди <input type="checkbox"/>	Болты <input type="checkbox"/>	Плавающий <input type="checkbox"/>
с фаской <input type="checkbox"/>	без фаски <input type="checkbox"/>		
Порода древесины			
Дуб <input type="checkbox"/>	Орех <input type="checkbox"/>	Ель <input type="checkbox"/>	Сосна <input type="checkbox"/>
Прочие:			
Тип паркета			
Мозайка <input type="checkbox"/>	Штучный <input type="checkbox"/>	Доска <input type="checkbox"/>	
Прочие:			
Укладка			
Шашка <input type="checkbox"/>		Ёлочка <input type="checkbox"/>	
Английская разбежка <input type="checkbox"/>		Параллельная укладка <input type="checkbox"/>	
Прочие:			
Старая поверхность (при ремонте)			
Лак <input type="checkbox"/>		Масло натуральная <input type="checkbox"/>	
Твердое восковое масло <input type="checkbox"/>		Колорированное масло <input type="checkbox"/>	
Прочие:			

Процесс шлифования

Применялась ли техника шлифования PST? Да Нет

Площадь:

В которой последовательности зернистости была выполнена шлифовка?

16 24 36 40 50
60 80 100 120

Какой абразивный материал использовался для шлифовки?

Корунд Циркон Карбит кремния Керамика Диамант

Какой производитель абразивов использовался для шлифовки? Lägler

Прочие:

Какая машина использовалась для шлифовки?

HUMMEL ELF SUPERHUM. PROFIT TRIO

Прочие:

Край:

В которой последовательности зернистости была выполнена шлифовка?

16 24 36 40 50
60 80 100 120

Какой абразивный материал использовался для шлифовки?

Корунд Циркон Карбит кремния Керамика Диамант

Какой производитель абразивов использовался для шлифовки? Lägler

Прочие:

Какая машина использовалась для шлифовки?

FLIP ELAN UNICO

Прочие:

Чистовая шлифовка:

В которой последовательности зернистости была выполнена шлифовка?

40 60 80 100 120
150 180

Какой абразивный материал использовался для шлифовки?

Корунд Циркон Карбит кремния Керамика Диамант

Какой производитель абразивов использовался для шлифовки?	Lägler <input type="checkbox"/>	
Прочие:		
Какая машина использовалась для шлифовки?	TRIO <input type="checkbox"/>	SINGLE <input type="checkbox"/>
Прочие:		
Шлифовальная сетка:		
Была ли выполнена работа со шлифовальной сеткой?	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Если да, с какой зернистостью?		
60 <input type="checkbox"/>	80 <input type="checkbox"/>	100 <input type="checkbox"/>
120 <input type="checkbox"/>	150 <input type="checkbox"/>	
180 <input type="checkbox"/>	220 <input type="checkbox"/>	
С какой машиной?	TRIO <input type="checkbox"/>	SINGLE <input type="checkbox"/>
Прочие:		
Пылесосили ли Вы площадь перед каждым шлифовальным	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Порядок действий при брашировании / структурировании		
Смачивали ли Вы рабочую поверхность перед брашировкой?*	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Если да, как часто?		
1x <input type="checkbox"/>	2x <input type="checkbox"/>	3x <input type="checkbox"/>
Была ли поверхность ещё влажной при брашировке?	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
<p>*) Внимание!</p> <p><i>Избегайте образования луж во время смачивания.</i></p> <p><i>Поверхность пола должна оставаться влажной при брашировке.</i></p> <p><i>Дополнительное смачивание НЕ рекомендуется для полов из мягкой древесины.</i></p>		
Направление движения во время браширования:		
против направления волокна <input type="checkbox"/>	по направлению волокна <input type="checkbox"/>	крест на крест <input type="checkbox"/>
Сколько операций было проведено с помощью щеток для брашировки?		
1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Сколько дополнительных весов TRIO было использовано для	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
Влага во время браширования?		
Влажность в помещении:		Влажность древесины:
Время, затраченное на браширование (мин.):		

Обработка поверхности после браширования

Лак

Масло натуральная

Твердое восковое масло

Колорированное масло

Прочие:

Производитель средств для обработки поверхности:

Была ли смочена поверхность пола перед поверхностной

Да

Нет

Если да, то была ли поверхность полностью сухая во время

Да

Нет

***) Внимание!**

Дайте поверхности хорошо высохнуть!

Удовлетворённость клиента

очень доволен

доволен

частично

недоволен

очень недоволен

Инструктаж

Был ли проведен инструктаж специалистом компании Lägler?

Да

Нет

Примечание

фотографии

Есть ли фотографии проекта?

Да

Нет